

*Matériaux pour la Minéralogie de Madagascar. — Les Roches alcalines caractérisant la province pétrographique d'Ampasindava* (deuxième Mémoire), par M. A. Lacroix. Pl. VII à XIV.

P. P. Dehérain. — *Notice nécrologique*, par L. Maquenne.

*Liste des ouvrages et mémoires publiés par M. P. P. Dehérain* (portrait).

---

M. VERNEAU dépose sur le bureau le livre qu'il vient de publier, sous les auspices de S. A. S. le Prince de Monaco, et qui a pour titre : *Les anciens Patagons*. Il rappelle que presque tous les matériaux qui ont servi de base à ce travail appartiennent au Muséum ou au Musée d'ethnographie.

---

M. AGNUS (A.-N.) offre deux extraits du *Bulletin de la Société entomologique*, contenant les notes qu'il a publiées dans les n<sup>os</sup> 16 et 17 de l'année 1903, l'une intitulée : *Deuxième note sur les Blattidés paléozoïques. description d'une espèce nouvelle*, et l'autre : *Description d'un Mylacride de Commeny*.

---

M. Le Lieutenant BROT (Chr.), de l'Infanterie de marine, rend compte sommairement de son dernier voyage au Dahomey, et fait projeter un certain nombre de vues qu'il a rapportées de ce pays.

---

## COMMUNICATIONS.

---

### LISTE DES ARACHNIDES

RECUEILLIS PAR M. SCHMITT DANS L'ÎLE D'ANTICOSTI,

PAR M. EUGÈNE SIMON.

1. AMAUROBIUS SILVESTRIS Emerton. — Espèce très répandue dans toute l'Amérique du Nord, où elle remplace *A. claustrarius* Hahn, d'Europe; indiquée par Emerton de l'île Coffin et de Great-Bird-Rock dans le golfe du Saint-Laurent.
2. THERIDULA OPULENTUM Walckenaer (*Theridion sphaerula* Hentz). — Espèce commune à l'ancien et au nouveau monde; répandue aux États-Unis et au Canada (Em.).

3. *LINYPHIA HUMILIS* Emerton. — Décrit du Canada, des environs de Laggan (Em.).
4. *TETRAGNATHA EXTENSA* L. — Espèce commune à l'Europe et à l'Amérique du Nord, déjà indiquée d'Anticosti (Em.).
5. *ARANEUS OCELLATUS* Clerck (*Ar. patagiatus* Clerck et auctorum). — Espèce commune à l'Europe et à l'Amérique du Nord, déjà indiquée d'Anticosti (Em.).
6. *ARANEUS TRIFOLIUM* Hentz. — Espèce très répandue aux États-Unis et au Canada, signalée par Emerton de Entry Island, dans le golfe du Saint-Laurent.
7. *MISUMENA VATA* Clerck. — Espèce commune à l'Europe et à l'Amérique du Nord, déjà indiquée d'Anticosti (Em.).
8. *XYSTICUS VERSICOLOR* Keyserling (sub *Coriarachne*). — Espèce très répandue dans l'Amérique du Nord.
- 9 (?) *XYSTICUS TRIANGULOSUS* Emerton. — Détermination incertaine, le seul individu recueilli étant jeune; espèce décrite du Canada, des environs de Laggan (Em.).
10. *TIBELLUS OBLONGUS* Walckenaer (*Thomisus Duttoni* Hentz). — Espèce commune à l'Europe et à l'Amérique du Nord; déjà indiquée d'Anticosti (Em.).
11. *CLUBIONA ORNATA* Emerton. — Espèce décrite des États-Unis, indiquée depuis du Canada (Em.).
12. *TEGENARIA DOMESTICA* Clerck. — Espèce cosmopolite.
13. *DOLOMEDES SEXPUNCTATUS* Hentz. — Espèce répandue aux États-Unis et au Canada.
14. *PARDOSA GROENLANDICA* Thorell (*Lycosa tristis, indagatrix, iracunda, sinistra* et *dromaea* Thorell, *P. albomaculata* Emerton). — Espèce très répandue dans toute la région arctique du Nouveau-Monde; déjà indiquée d'Anticosti (Em.).
15. *CHELIFER CANCROIDES* L. — Espèce cosmopolite.
16. *PHALANGIUM CINEREUM* Wood. — Décrit des États-Unis.

NOTA. — Dans son ouvrage sur les Arachnides du Canada (Canadian Spiders, in *Transactions of the Connecticut Academy*, vol. IX, 1894), M. J.-H. Emerton indique les espèces suivantes comme ayant été trouvées à Anticosti, par M. Samuel Henshaw, en 1881 :

*Araneus (Epeira) displicatus* Hentz, *Ar. ocellatus* Cl., *Ar. (Singa) variabilis* Emerton, *Tetragnatha extensa* L., *Theridion sexpunctatum* Emerton, *Gnaphosa brumalis* Thorell, *Misumena vata* Cl., *Tibellus oblongus* Walckenaer, *Dendryphantès aestivalis* Peckham, *D. militaris* Emerton, *Sitticus (Attus) palustris* Peckham, *Pardosa groenlandica* Thorell, *Lycosa pratensis* Emerton.

---